

ROCAM® 4 PLUS



Kamera za inspekciju cevi Ø40–300 mm sa 30 ili 65 m dužine kabla, sa integrisanim software-om za dokumentovanje i velikim monitorom 10,4, koji može da se izvlači iz kućišta.

Li-Ion Akku 18 V / 4,0Ah
(kao ROMAX® 4000)
Duga autonomija rada baterije (do 6 sati)

Digitalni pokazivač udaljenosti kamere
Precizno određivanje tačne pozicije glave kamere

10,4" Touchscreen monitor u boji (IP 54)
za rad na terenu

Izmenjljiva vitla sa kablovim
od 65 m / 30 m / 8 m
Nesmetan rad od prečnika cevi Ø40 mm



+ INTUITIVAN

Jednostavno rukovanje preko 10,4" Touchscreen monitorom, uključujući i dokumentovanje

+ FLEKSIBILAN

Prenos slike i videa preko WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB i SD-kartice

+ VARIJABILAN

Inspekcija cevi (Ø40–300 mm) preko različitih glava kamere i vitla

Osnovne karakteristike

Slika-Video-format JPG / AVI (Rezolucija 720x600)

Glave kamere

Ø25 mm, voodootporna sa 8-LED-dioda
Ø30 mm, samonivelišuća i voodootporna sa 10 LED-dioda
Ø40 mm, samonivelišuća i voodootporna sa 36 LED-dioda

Radno područje

Ø40 – 00 mm (Mini-Modul)
Ø70 – 50 mm (30 mm glava kamere)
Ø100 – 300 mm (40 mm glava kamere)

Dužine kablova

30 m
65 m
8 m Mini-Modul (opcija)

Prečnik kabela

7 mm (vitlo od 30 m i 65 m)
5,5 mm (Mini-Modul)

Frekvencija odašiljača

33 kHz

Napajanje

Li-Ion Akku 18 V / 4 Ah
Adapter 110 – 230 V, 50 – 60 Hz (opcija)

Opcije

Opis	No.	Cena	Cena sa PDV
ROCAM® 4 Plus - 30 m Kabl, 30 mm glava EU	1500002613	4 899,95	5879,94
ROCAM® 4 Plus - 30 m Kabl, 40 mm glava EU	1500002614	5 289,95	6347,94
ROCAM® 4 Plus - 65 m Kabl, 30 mm glava EU	1500002615	6 699,95	8039,94
ROCAM® 4 Plus - 65 m Kabl, 40 mm glava EU	1500002616	7 199,95	8639,94

Saznajite više o ROTHENBERGERovim inovativnim proizvodima i rešenjima na www.rothenberger.rs ili www.rothenberger.com

ROCAM® 4 mini modul

Dodatno proširenje radnog područja za ROCAM® 4 Jednostavno postavljanje. Za cevi Ø40–100 mm

No. 1500001472

Cena **899,95 EUR**

Cena sa PDV 1 079,94 EUR



SUPER FIRE 3 HOT BAG

Tvrdo lemljenje Ø28 mm, meko lemljenje Ø54 mm.

- Visoka temperatura plamena 2400 °C
- Izmenljivi nastavak brenera. Brza promena nastavka (5 sek.)
- Set: SUPER FIRE 3, 2 boce MAPP gasa, brener sa 1 nastavkom, torba za rame



HOT BAG

No. 1000000144

Cena **121,95 EUR**

Cena sa PDV 146,34 EUR

AIRPROP®

Komplet za meko i tvrdo lemljenje sa propanom
Komplet sadrži: rukohvat, crevo i brener

AIRPROP®

set

No. 31020

Cena **70,95 EUR**

Cena sa PDV 85,14 EUR



Nastavci za SUPER FIRE 3 i SUPER FIRE 4:

Standardni brener No. 35456 (700 °C):

Za meki lem i druge radove sa manjom količinom toplote; precizan, snažan i stabilan plamen

Brener za topao vazduh No. 35458 (400 °C):

Za uklanjanje farbe i grejanje termo-bužira do cca.80 mm, stabilan plamen, snažan protok toplog vazduha

Brener za zagrevanje i termo bužire No. 35459 (720 °C):

Za zagrevanje i termo bužire do DN300; snažan i stabilan plamen

ROSCOPE® i2000 + 25/16 i TEC Modul

Jednostavno lociranje glave kamere sa integrisanim odašiljačem

3,5" Touchscreen
640x480 rezolucija
(JPEG)

WiFi odašiljač
Jednostavan prenos podataka
na mobilne uređaje

Slika:
Vođica (No.74629)



ROSCOPER i2000
Modul 25/16 + Modul TEC
No. 1000000842

Cena **1 539,95 EUR**

Cena sa PDV 1 847,93 EUR

Obim isporuke ROSCOPE® i2000 (No. 1000000842): ROSCOPE® i2000 osnovna jedinica, Modul 25/16, Modul TEC, punjač, plastična kutija

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Za meki lem, tvrdi lem i ostale primene, poput skidanja farbe ili skupljanja termo-bužira

- Brzo zagrevanje, manja potrošnja, Visoka temperatura plamena 2400 °C
- Do 2,5 sata tvrdog lemljenja sa jednom kartušom Prikladan za duži rad
- 5-delni set sadrži: dršku (No.1500001354), ciklonski brener (No.35457), tačkasti brener (No.35455), usmerivač plamena (No.31043), postolje (No.35461), 2 x MAPP gas (No.35551-A), vkofer (No.30898)




Usmerivač plamena:
ubrzava tvrdi lem

HOT BOX

N.o. 1000001419

Cena **156,95 EUR**

Cena sa PDV 188,34 EUR



ROSCOPE® i2000 + 25/22 i TEC Modul

Kamera visokih performansi za inspekciju cevi od DN40 do DN110. Sa integrisanim odašiljačem za precizno lociranje glave kamere

TEC modul 90 cm,
samonivelišuća glava



ROSCOPE® i2000
+ 25/22 modul + TEC modul
No. 1000000860

Cena **1 979,95 EUR**

Cena sa PDV 2 375,93 EUR

ROLOC PLUS

Jednostavan uređaj za lociranje glave kamere u cevima. Dostupan kao komplet, kao i modul za lociranje za.

ROSCOPE® i2000
+ ROLOC PLUS + TEC modul
No. 1000000861

Cena **1 869,95 EUR**

Cena sa PDV 2 243,93 EUR



ROBEND® 4000

Prenosan, robustan električni uređaj za hladno savijanje do 180°, DN12–35 Ø12–35 mm bakarne crevi, Ø12–28 mm inox i čelik crevi



- Podešavanje ugla savijanja bez upotrebe alata
- Savijanje bez deformacija i risova zahvaljujući malom trenju
- Automatsko zaustavljanje savijanja prilikom dostizanja unapred zadatog ugla savijanja
- Upotreba stalka za rad na terenu
- Savijanje različitih cevi

ROBEND® 4000

električni uređaj set
15-18-22-28
No. 1000001550

Cena **1 249,95 EUR**
Cena sa PDV 1 499,94 EUR

ROBEND® 4000

električni uređaj set
15-18-22-28-35
No. 1000001567

Cena **1 659,95 EUR**
Cena sa PDV 1 991,94 EUR

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionalna pumpa za odgušenje kanalizacije
Idealan alat za prvi pokušaj uklanjanja zagušenja u cevima, toaletima, itd., pomoću pritiska vode

- Optimalno prilagođena preko adaptera za pristup i na teško dostupnim mestima odvoda
- Dobar prenos sile preko podešavajućeg rukohvata
- Kvalitetno zaptivanje unutar pumpe omogućava velike sile usisavanja i potiska



ROPUMP® SUPER PLUS

No. 072070X
sa 2 adaptera

Cena **99,95 EUR**
Cena sa PDV 119,94 EUR

R 750

Mašina za čišćenje kanalizacije
DN20–200

- Pogonska poluga se može okrenuti (180°), fiksirati i koristiti kao transportna poluga za vuču uređaja
- Direktni prihvat spirala od 22 i 32 mm
- Sa dodatnim čeljustima moguć rad sa spiralama od 16 mm
- Max. radna dužina 80 m, sa S-spiralama od 32 mm



R 750
sa zaštitnim crevom No. 72689

Cena **2 799,95 EUR**
Cena sa PDV 3 359,94 EUR

R 750
sa setom spirala i nastavaka
od 32 mm No. P080603

Cena **2 999,95 EUR**
Cena sa PDV 3 599,94 EUR

HD 13/100

Visokopritisni uređaj za čišćenje cevi
Ø40–150 mm

- Postepeno podešavanje pritiska
- Transportni točkovi
- Integrisano vitlo sa crevom

Tehničke karakteristike:

Maksimalni radni
pritisak: 100 bar
Protok: 13 l/min (780 l/h)
Snaga: 2,3 kW (230 V)
Dužina creva: 20 m

HD 13/100

No. 76020

Cena **2 799,95 EUR**
Cena sa PDV 3 359,94 EUR



Uređaj za odgušenje kanalizacije R 600

Radno područje Ø20–150 mm Dužina čišćenja do 60 m
sa Ø22 mm S ili SMK spiralama

- Prenosan, praktičan, brz i jednostavan za rukovanje
- Dva smjera obrtanja spirala
- CENTER-LOCK patentirani sistem zahvata i pogona spirala
- Zaštita od zapljuskvanja IP44

R600 + SMK set 16–22 mm

No. 1000001611

Cena **1 349,95 EUR**

Cena sa PDV 1 619,94 EUR

R600 + Standard set 16–22 mm

No. 19173

Cena **1 299,95 EUR**

Cena sa PDV 1 559,94 EUR



Uređaj za odgušenje kanalizacije R 550

Radno područje do Ø110 mm. Za servisna preduzeća,
hotele, restorane, bolnice

Set R 550: 9,2 m spirala, set alata, zaštitno crevo



R 550 Set

No. 1000000149

Cena **899,95 EUR**

Cena sa PDV 1 079,94 EUR



Spirale za odgušenje

- Standardna spirala:** Jednostavan rad u cevima manjeg prečnika
- SMK spirala:** Sprečava taloženje nečistoća u telu spirale
- S spirala:** Veća stabilnost pri čišćenju na većim udaljenostima
- S-SMK spirala:** Veća stabilnost i bez nečistoća u telu spirale

ROSPI ECO 8 i ROSPI 10 H+E 10

Radno područje DN20–63

- Profesionalni uređaj sa ručnim ili elektro pogonom

ROSPI ECO 8 sa spiralom 7,5 mx8 mm

No. 92591

Cena **69,95 EUR**


Cena sa PDV 83,94 EUR

ROSPI 10 H+E sa spiralom 10mx10mm

No. 72005

Cena **209,95 EUR**

Cena sa PDV 251,94 EUR



Opis	No.	Cena	Cena sa PDV
Standardna spirala 2,3 m / Ø16 mm	No. 72431	29,95	35,94
Standardna spirala 4 m / Ø16 mm	No. 72437	36,95	44,34
Standardna spirala 4,5 m / Ø22 mm	No. 72441	45,95	55,14
Standardna spirala 4,5 m / Ø32 mm	No. 72451	79,95	95,94
SMK spirala 2,3 m / Ø16 mm	No. 72433	34,95	41,94
SMK spirala 4,5 m / Ø22 mm	No. 72442	59,95	71,94
SMK spirala 4,5 m / Ø32 mm	No. 72452	93,95	112,74
S-spirala 2,3 m / Ø16 mm	No. 72428	39,95	47,94
S-spirala 4,5 m / Ø22 mm	No. 72443	56,95	68,34
S-spirala 4,5 m / Ø32 mm	No. 72453	99,95	119,94
S-SMK spirala 2,3 m / Ø16mm	No. 72435	56,95	68,34
S-SMK spirala 4,5 m / Ø22 mm	No. 72444	71,95	86,34
S-SMK spirala 4,5 m / Ø32 mm	No. 72455	116,95	140,34

ROPULS eDM kompresor za ispiranje



- ROPULS eDM**
- Protokolisanje
 - Jednostavno
 - Brzo
 - Profesionalno

ROCAL 20

Pumpa za uklanjanje kamenca iz sistema grejanja, kotlova, izmenjivača toplote i sl., sa manuelnom promenom smera cirkulacije

- Protok: 40 lit/min
- Potisna visina: 10 m
- Snaga motora: 150 W
- Zapremina: 15 lit



ROCAL 20

No. 61100

Cena **549,95 EUR**

Cena sa PDV 659,94 EUR

ROFROST TURBO 1.1/4" i 2"

Savremena tehnologija zaleđivanja bakarnih i čeličnih cevi

- Visoka fleksibilnost
- Brzo zamrzavanje
- Bez FCKW



ROFROST TURBO

Ø1/4"-1.1/4"-ig

No. 62200 sa 6 setova reducira

Cena **879,95 EUR**

Cena sa PDV 1 055,94 EUR

ROFROST TURBO II

Ø1/4"-2"-ig

No. 62206 sa 8 setova reducira

Cena **1 299,95 EUR**

Cena sa PDV 1 559,94 EUR

Za izbacivanje taloga i mulja iz grejnih i vodovodnih instalacija, prema DIN 806 / DIN 1988-2

ROPULS eDM App

Profesionalni rad i protokolisanje zahvaljujući eDM (electronic Data Management)

- Protokol u PDF-u se može odmah poslati e-mail-om
- Prenos podataka ispiranja preko Bluetooth-a
- Kompatibilan sa Windows i Android uređajima
- Jednostavna, brza i profesionalna dokumentacija
- Korisnik prilagođava protokole svojim zahtevima
- Prenos podataka u realnom vremenu
- Unapred pripremljeni različiti tipovi protokola



Cena

Cena sa PDV

ROPULS eDM kompresor za ispiranje sa cevima i sa opcijom dokumentiranje
No. 1000001134

1 599,95 EUR

1 919,94 EUR

ROCLEAN injektor
No. 1000000190

109,95 EUR

131,94 EUR

Ventil za redukciju pritiska na 2 bara
No. 1500000203

87,95 EUR

105,54 EUR

ROSOLAR pumpa za punjenje solarnih kolektora

Pogodan za punjenje pločastih i cevni kolektora

- Motor: 230V / 750W, sa termičkom zaštitom motora do 60 °C
- Samousisna pumpa: 35 l/min voda, 31 l/min glikol
- Maks. pritisak: 5.9 bar
- Ugrađeni filter
- Rezervoar otporan na UV zračenje, 30 l
- Dimenzije: 555x495x985 mm
- Crevo visokog pritiska sa PVC oblogom
- Priključak ceva: 3/4"
- Težina: 23 kg



ROSOLAR

No. 1500000135

Cena **549,95 EUR**

Cena sa PDV 659,94 EUR

SUPERTRONIC 2SE /3SE /4SE

Radna područja 1/2"-2", 1/2"-3" i 1/2"-4"

- Uređaji dizajnirani za mobilan i stacionaran rad, na gradilištu i u radionicama
- Integriran alat za uklanjanje pucni na cevima
- Velika kontaktna sila sprečava proklizavanje cevi

Mašine narezuju sledeće tipove navoja:

BSPT R:	1/2"-4"
NPT:	1/2"-4"
BSPP:	1/2"-3"
BSW:	3/8"-2"
Metricki:	10-36 mm



Supertronic 2 SE auto

No. 56175

Cena **2 309,95 EUR**

Cena sa PDV 2 771,93 EUR

Supertronic 3 SE auto

No. 56255

Cena **3 519,95 EUR**

Cena sa PDV 4 223,93 EUR

Supertronic 4 SE auto

No. 56465

Cena **5 719,95 EUR**

Cena sa PDV 6 863,93 EUR

SUPER CUT

Setovi ručnih nareznica, u koferu sa račnom

Rezne glave se mogu koristiti i sa ručnim-električnim nareznicama



SUPER CUT 1/2-1.1/2"

No. 70781X

Cena **169,95 EUR**

Cena sa PDV 203,94 EUR



SUPER CUT 1/2-2"

No. 70892X

Cena **389,95 EUR**

Cena sa PDV 467,94 EUR

ROCLICK SET

Kombinovani viljuškasto-okasti ključevi za zglobov i račnom. Hrom-vanadijum čelik, polirani i hromirani.

7-delni (No. 70490) sadrži: ROCLICK kombinovane ključeve 8-10-11-13-14-17-19 mm, plastično kućište

- Okasti ključ sa zglobov omogućava rad u skućenom prostoru
- Precizan rad sa finim pomeranjem račne (72 zuba)

ROCLICK 7-delni set

No. 70490

Cena **81,95 EUR**

Cena sa PDV 98,34 EUR



SUPERTRONIC 1250

Ručna-električna nareznica do 5/4"

- Kompaktna i lagana, aluminijumsko kućište
- Smanjeno naprezanje u radu i dobro prijanjanje



SUPERTRONIC 1250

No. 71450

Cena **539,95 EUR**

Cena sa PDV 647,94 EUR



ROGROOVER 1-12"

Elektro-hidraulički uređaj za nutovanje čeličnih cevi Ø1"-12" (33-324 mm).

Prikladan za instalacije, protivpožarne sisteme, veće grejne sisteme, kao i za upotrebu u industriji i rudarstvu.

- Setovi rolera se postavljaju bez upotrebe alata, zahvaljujući revolver sistemu radne glave
- Bezbedan rad sa nožnom komandom, sigurnosnim STOP dugmetom i osvetljenjem radnog prostora
- Pouzdan, snažan motor od 1500 W
- Brzo i precizno podešavanje dubine utiskivanja, i regulisanje rada



ROGROOVER Ø1-12"

No. 1500001351

Cena **3 499,95 EUR**

Cena sa PDV 4 199,94 EUR

RODIA® sistemi za dijamantsko bušenje u armiranom betonu i cigli

Sistemi za bušenje sa osnovnom mašinom, stalkom, indikatorom centra bušenja i graničnikom dubine bušenja

RODIADRILL® 160 RODIACUT® 150



RODIACUT® 150 stalak sa kombinovanom veznom pločom i RODIADRILL 160 motor za bušenje Ø10–132 mm u armiranom betonu

RODIADRILL 160: Moko stacionarno bušenje u (armiranom) betonu: Ø10–132 mm

Moko bušenje iz ruke u (armiranom) betonu: Ø10–82 mm

Suvo bušenje iz ruke u cigli: Ø10–162 mm

RODIACUT 150: Opseg bušenja: bez prstena za sakupljanje vode max. Ø152 mm, sa prstenom za sakupljanje vode max. Ø132 mm

Prihvata motora: Ø60 mm

D x Š x V: 280x440x810 mm

Težina: 9,7 kg

RODIADRILL® 160 set No. FF34150

Cena **1 799,95 EUR**
Cena sa PDV 2 159,94 EUR

RODIADRILL® 200 RODIACUT® 250



RODIACUT® 250 stalak sa kombinovanom veznom pločom i RODIADRILL 200 motor za bušenje Ø10–200 mm u armiranom betonu

RODIADRILL 200: Moko stacionarno bušenje u armiranom betonu: Ø10–200 mm

Suvo stacionarno bušenje u cigli: Ø10–225 mm

Moko bušenje iz ruke u armiranom betonu: Ø10–82 mm

Suvo bušenje iz ruke u cigli: Ø10–250 mm

RODIACUT 250: Opseg bušenja: bez prstena za sakupljanje vode max. Ø250 mm, sa prstenom za sakupljanje vode max. Ø225 mm

Prihvata motora: Ø60 mm i brzo izmenjiva vezna ploča

D x Š x V: 260x510x980 mm

RODIADRILL® 200 set No. FF 34200

Cena **1 929,95 EUR**
Cena sa PDV 2 315,94 EUR

RODIACUT® 400 PRO D Sistem za bušenje sa pločom za ankerisanje, bušenje Ø32–400 (500)* mm

2 primene jednog uređaja:
Moko stacionarno bušenje u (armiranom) betonu Ø32–400 mm

Suvo stacionarno bušenje u cigli Ø32–400 mm

Podšavanje ugla bušenja od -15° do +45°, korak podešavanja ugla bušenja 2,5°

Izmenjiviva zupčasta letva



RODIACUT® 400 PRO D No. FF 34500

Cena **3 569,95 EUR**
Cena sa PDV 4 283,94 EUR

DX-High Speed Plus

Univerzalne krune, rezni segmenti laserski zavareni za moko i suvo bušenje od 20 do 400mm

- Krune visokog kvaliteta za armirani beton, asfalt, ciglu, prirodni i veštački kamen
- 9 mm dijamantski segmenti, visoka koncentracija dijamanta garantuje dobro rezanje i dug radni vek krune
- Specijalni, lasersko zavareni segmenti pogodni za ručno i stacionarno, odnosno, moko i suvo bušenje



Opis	No.	Cena	Cena sa PDV
Kruna Ø61 mm	FF44060	107,95	129,54
Kruna Ø81 mm	FF44080	119,95	143,94
Kruna Ø102 mm	FF44100	139,95	167,94
Kruna Ø112 mm	FF44110	179,95	215,94
Kruna Ø122 mm	FF44120	189,95	227,94
Kruna Ø132 mm	FF44130	159,95	191,94
Kruna Ø152 mm	FF44150	179,95	215,94
Kruna Ø162 mm	FF44160	299,95	359,94
Kruna Ø182 mm	FF44180	319,95	383,94
Kruna Ø202 mm	FF44200	369,95	443,94
Kruna Ø222 mm	FF44220	349,95	419,94
Kruna Ø252 mm	FF44250	476,95	572,34
Kruna Ø302 mm	FF44300	559,95	671,94
Kruna Ø400 mm	FF44400	729,95	875,94



ROMAX® 3000 AC

Elektro-hidraulički press alat sa strujnim ili baterijskim napajanjem. Za povezivanje instalacija do DN110, pritisak 32-34 kN. **CFT® Constant Force Tehnologija** – konstantna sila delovanja) Konstantna sila stezanja i do 20.000 radnih ciklusa.

**Za metalne fittinge do Ø54 mm, TH sisteme Ø63 mm, U sisteme Ø110 mm

Osnovni komplet (1000001001) uključuje: ROMAX® 3000 AC (230 V), plastičan kofer, bez press čeljusti



ROMAX® 3000 AC

No. 1000001001

Cena **999,95 EUR**

Cena sa PDV 1 199,94 EUR

ROMAX® AC ECO

230 / 50-60 Hz elektro-hidraulički press uređaj za spajanje fittinga do DN110

Set (No. 15705) usadrži:

ROMAXR AC ECO Basic, bez čeljusti, plastičan kofer (No.F81664)



ROMAX® AC ECO Basic osnovni set

No. 15705

Cena **679,95 EUR**

Cena sa PDV 815,94 EUR

Standardne press čeljusti sa laserskom tehnologijom

Za ROMAX® 4000; ROMAX® 3000; ROMAX® 3000 AC; ROMAX® AC ECO press uređaji**

ROTHENBERGER press čeljusti izrađene od proverenih materijala. Radno područje do DN40 (plastični sistemi) ili 54 mm (metalni sistemi) čeljusti (SV28), 3-delne standardne press čeljusti (M54)**32-34 kN sila stezanja, Standardne press



Opis	No.	Cena	Cena sa PDV
M 15 čeljusti	No. 015102X	96,95	116,34
M 18 čeljusti	No. 015103X	96,95	116,34
M 22 čeljusti	No. 015104X	96,95	116,34
M 28 čeljusti	No. 015105X	102,95	123,54
M 35 čeljusti	No. 015106X	119,95	143,94
M 42 čeljusti	No. 1000001273	419,95	503,94
M 54 čeljusti	No. 1000001274	429,95	515,94
SV 15 čeljusti	No. 015212X	96,95	116,34
SV 18 čeljusti	No. 015213X	96,95	116,34
SV 22 čeljusti	No. 015214X	96,95	116,34
SV 28 čeljusti	No. 015215X	102,95	123,54
SV 35 čeljusti	No. 015216X	119,95	143,94
U 16 čeljusti	No. 015312X	108,95	130,74
U 20 čeljusti	No. 015314X	108,95	130,74
U 25 čeljusti	No. 015315X	108,95	130,74
U 32 čeljusti	No. 015317X	139,95	167,94
TH 16 čeljusti	No. 015322X	105,95	127,14
TH 20 čeljusti	No. 015324X	105,95	127,14
TH 26 čeljusti	No. 015326X	105,95	127,14
TH 32 čeljusti	No. 015327X	109,95	131,94
TH T 32 čeljusti	No. 015329X	139,95	167,94

ROMAX® Compact

Elektro-hidraulički press uređaj za fittinge do DN40 (plastika/Al-pex) i/ili DN28 (metal)

Stezne čeljusti se mogu rotirati 270°



CFT Tehnologija
(Constant Force Tehnologija)
Konstantna stezna sila od 19 kN

Lagan i sa ravnomernom raspodelom težine

Romax® Compact osnovni set (Bez press čeljusti)

Osnovni set sadrži (No. 15020): Romax® Compact press uređaj, 1 x 14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion baterija (No. 15418), punjač (No. 15017), plastični kofer (No. 15016), bez press čeljusti.

	Cena	Cena sa PDV
ROMAX® COMPACT No. 15020	999,95	1 199,94
ROMAX® COMPACT SV 15-22-28 čeljusti No. 15022	1 339,95	1 607,94
ROMAX® COMPACT M 15-22-28 čeljusti No. 15023	1 339,95	1 607,94
ROMAX® COMPACT TH 16-20-26 čeljusti No. 15032	1 389,95	1 667,94
AC adapter 220 V / 12 V No. 15037	319,95	383,94

ROTEST® GW 150/4

Analogni uređaj za ispitivanje gasnih i vodovodnih instalacija. Kao sredstvo ispitivanja koristi se vazduh

- Brzo i precizno očitavanje preko vodenog stuba, bez elektronike
- Vreme ispitivanja i pritisci u skladu sa DVGW – TRGI i TRWI standardima, naznačeni na kućištu
- Robustan uređaj: veoma pouzdan za upotrebu na terenu

Tehnički podaci:

Težina:	7,6kg
Manometar:	4 bar
Preciznost:	0,1 bar
Ispitna skala:	150 mbar
Preciznost:	0,1 mbar



ROTEST® GW 150/4

No. 61700

Cena **574,95 EUR**

Cena sa PDV 689,94 EUR

ROCUT® TC makaze za plastične cevi

Makaze za plastične cevi do DN75 (3") od PP, PE, PB, PVDF, MSR



	Cena	Cena sa PDV
ROCUT® 50 TC No. 52010	53,95	64,74
ROCUT® 63 TC No. 52030	62,95	75,54
ROCUT® 75 TC No. 52015	139,95	167,94

Alat za uklanjanje oštarih ivica

Za čelične cevi, inox i bakarne cevi

- Najbolji rezultati se postižu pri nižem broju obrtaja



Adapter za bušilicu, 2 veličine:
I. No. 11044 Ø35 mm,
II. No. 11045 Ø54 mm

	Cena	Cena sa PDV
Alat za unutrašnju I spoljašnju obradu Ø6-35 mm No. 15000000237	29,95	35,94
Alat za unutrašnju I spoljašnju obradu Ø10-54 mm No. 15000000236	49,95	59,94

RP PRO III

Električna ispitna pumpa d 40 bara

- Praktično i automatsko ispitivanje pritiskom instalacija i sudova
- Kompaktno i pouzdano plastično kućište za jednostavnu upotrebu na gradilištu
- Napajanje iz vodovodne mreže ili usisom do max. 1m.
- Pogodna za vodu i glikol

Set (No.61185) sadrži: Rispitnu pumpu RP PRO III, strujni kabl, crevo visokog pritiska sa priključkom 1/2", crevo za napajanje



RP PRO III Ispitna pumpa

No. 61185

Cena **609,95 EUR**

Cena sa PDV 731,94 EUR

RP 30 ispitna pumpa

RP 30 jednostavna i laka ispitna pumpa za provere do 30 bara

- Crevo visokog pritiska sa čeličnom oplatom sprečava greške prilikom očitavanja, koje su može dogoditi kada se crevo proširi tokom rada
- ABS plastični rezervoar sa ojačanim dnom, otporan na udarce i koroziju



RP 30 ispitna pumpa

No. 61130

Cena **99,95 EUR**

Cena sa PDV 119,94 EUR

Sekači cevi TUBE CUTTER

Savremena tehnologija zaleđivanja bakarnih i čeličnih cevi



	Cena	Cena sa PDV
SUPER 2" sekač za čelične cevi Ø1/8-2" No. 70045	74,95	89,94
TC INOX DN10-54 mm sa rezervnim nožem No. 70340	94,95	113,94

RO-QUICK

Alat za montažu odvodna

Držać odvodnih ventila i ključ za ekscentrične i standardne ventile



RO-QUICK

No. 70439

Cena **39,95 EUR**

Cena sa PDV 47,94 EUR

ROGRIP XL

Brzopodešavajuća klešta

- Klešta dužine 16", za prečnike cevi do 3.1/2"
- Zahvat u 3 tačke: pouzdan zahvat i savršeno naleganje klešta na max.prečniku cevi
- Široki rukohvati za veći komfor i bolji prenos sile
- Podešavanje u 14 položaja
- Široki zahvat Prihvat do 3.1/2"



ROGRIP XL

No. 1000000328

Cena **55,95 EUR**

Cena sa PDV 67,14 EUR

Jedoručna cevna klešta „HEAVY DUTY“

- Samostežuća klešta sa kukom
- Brzo podešavanje prečnika zahvaljujući skali na kuki
- Habajući elementi se mogu zameniti: kuke I paknovi se posebno mogu kupiti
- Monoblok izvedba sa velikom čvrstoćom, dvostrukim T-profilom, kovane kuke I paknovi, polirani, zubi usmereni obrnuto od smera obrtanja, indukciono kaljeni, neklizajući podešavajući vijak



Cena Cena sa PDV

HEAVY DUTY, 14" No. 70153	29,95	35,94
HEAVY DUTY, 18" No. 70154	41,95	50,34
HEAVY DUTY, 24" No. 70155	64,95	77,94
HEAVY DUTY, 5" No. 70156	144,95	173,94

TUBE BENDER TUBE BENDER MAXI setovi

Za precizno jednoručno savijanje do 90°, Ø25–26

- Precizno savijanje u uskim prostorima
- Univerzalna primena: U-lukovi, S-lukovi i spojnički segmenti, mogući u svim dimenzijama
- Brza i jednostavna zamena savijajućih segmenata



TUBE BENDER MAXI set

Ø12-15-18-22 mm

No. 023020X

Cena **179,95 EUR**

Cena sa PDV 215,94 EUR

TUBE BENDER MAXI set

Ø14-16-18-20-26 mm

No. 023091X

Cena **189,95 EUR**

Cena sa PDV 227,94 EUR

„SUPER S“ 45°

Setovi ugaonih klešta

070137X sadrži: Super "S" klešta 1", 1.1/2", Papagaj klešta 250 (10") mm, Sekač za bakarne cevi 6-35 mm



No. 70124x (2")



No. 70123x (1/2")

UNI set klešta

No. 70137X

Cena **119,95 EUR**

Cena sa PDV 143,94 EUR

Super "S" klešta 1/2"

No. 070121X

Cena **24,95 EUR**

Cena sa PDV 29,94 EUR



No. 70122x (1")

Super "S" set klešta

1"-1.1/2"-2"

070130X

Cena **112,95 EUR**

Cena sa PDV 135,54 EUR



No. 70528

ROGRIP F

Brzopodešavajuća klešta

- 30% veća sila zahvata*: 10" klešta za cevi do 2"
- ROTHENBERGER-ova zakrivljena izvedba: posebno ergonomično za velike prečnike. Smanjuje opasnost od uklještenja prsta
- Sigurnosni sistem zaključavanja: sprečava slučajna otvaranja i omogućava 50% brže podešavanje
- Podešavanje u 18 položaja
- Zahvat u 3 tačke po najvećem prečniku. Savršen zahvat na cevima do 2"



ROGRIP F 7", Ø1.1/4"/35 mm

No. 1000000213

Cena **22,95 EUR**

Cena sa PDV 27,54 EUR

ROGRIP F 10", Ø2"/60 mm

No. 1000000214

Cena **23,95 EUR**

Cena sa PDV 28,74 EUR



ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzalni uređaj za elektrofuziono spajanje elektrofitinga 8-48 V od PE i PP materijala Radna područja DN20-400 i DN20-1200

- Potpuno automatsko podešavanje parametara zavarivanja
- Za standardne elektrofitinge sa barkodovima, 8-48V
- Podesivo vreme hlađenja (u slučaju da barkod ne sadrži potrebne podatke)
- Unošenje podataka pomoću barkod čitača ili ručno

	Cena	Cena sa PDV
ROFUSE 400 TURBO Ø20-400 mm-ig No. 1000000999	1 899,95	2 279,94
ROFUSE 1200 TURBO Ø20-1200 mm-ig No. 1000001000	2 749,95	3 299,94

Tecnički podaci:

Snaga:	3000 VA
Nazivna struja:	80 A
Napon zavarivanja:	8-48V
Zaštita od zapljuskivanja:	IP 54
Memorija:	2000 varenja
Prenos podataka:	USB v 2.0
Temperatura okoline:	-10 °C do +40 °C
Težina:	cca. 21,5 kg




Robusno kućište sa poklopcem
Kućište prikladno za smeštaj i prenos radnog alata



Software za izradu protokola
Sa podacima i brojevima zavarivanja



Bežični barkod čitač
Ergonomska i laka izvedba



Sistem aktivnog hlađenja (AC)
20% povećanje broja zavarivanja kod većih serija zavarivanja. Nepostojanje greške zavarivanja usled pregrevanja

ROWELD ROFUSE Sani 160

Univerzalni uređaj za elektrofuziono zavarivanje niskopritisnih instalacija do DN160

Pogodno za tankozidne fitinge: Geberit, Wavin-Duo, Valsir, Aquatherm, itd. Automatsko određivanje parametara varenja. Važan dodatak uređaju P160 SANILINE za varenje plastičnih cevi

ROFUSE SANI

No. 54230

Cena **619,95 EUR**

Cena sa PDV 743,94 EUR



ROWELD P63-3 és P125 uređaj za zavarivanje plastičnih cevi

Ergonomski i lagan uređaj

Uređaji za zavarivanje cevi i fitinga od PP-RP63-3 P=800 W P125-3 P=1200 W

P63-3 Ø20-25-32-40-50-63

No. 53545

Cena **339,95 EUR**

Cena sa PDV 407,94 EUR

P125-3 Ø63-75-90-110-125

No. 55546

Cena **619,95 EUR**

Cena s 743,94 EUR



ROWELD P160 SANILINE

Zavarivanje plastičnih cevi Ø40-160 mm

- Uređaj za sučeono zavarivanje cevi i fitinga od različitih materijala: PE, PP, PB i PVDF
- Posebno je pogodan za popravku instalacija, kanalizacione sisteme, drenažne vodove i ostale niskopritisne sisteme

ROWELD P160

No. 54000

Cena **1 999,95 EUR**

Cena sa PDV 2 399,94 EUR



UNI stepenasti ključ Set

Za postavljanje i demontažu radijatorskih ventila, spojnica i kratkih nastavaka. Hrom-vanadijum čelik, ojačan, pocinkovan, prihvat 1/2"

- Univerzalna primena: 3/8"-1/2"-3/4"-1"

UNI stepenasti ključ Set (sa računom)

No. 73297

Cena **26,95 EUR**

Cena sa PDV 32,34 EUR



Univerzalni radni tronožac

- Sklopiv, veoma stabilan ram
- Savijanje cevi 3/8"-1/2"-3/4"
- Univerzalni prihvat za stege za cevi (No. 70710) i lančaste stege za cevi (No. 70713, 70714, 70715)

Cena Cena sa PDV

Univerzalni radni tronožac **359,95** 431,94
No. 70751

Univerzalni radni tronožac sa lančastem stegom **509,95** 611,94
No. 70752



Univerzalni radni sto

- Stabilan i robusan, jednostavan za transport, sklopiv
- Optimalna radna površina: radna ploča izrađena od bukovine
- Optimalna radna površina: radna ploča izrađena od bukovine

Univerzalni radni sto (1000x550x835 mm)

No. 70696

Cena **189,95 EUR**

Cena sa PDV 227,94 EUR



ROTHENBERGER SRBIJA (ROTHENBERGER HUNGARY)
GUBACSI UT 26 H-1097 BUDAPEST / HUNGARY
PREDSTAVNIK ROTHENBERGERA ZA PODRUČJE SRBIJE:
MIRIĆ BUDIMIR MOB.: + 381 (0)64 57 00 509
E-MAIL: BMIRIC@ROTHENBERGER.RS

Klešta za armaturu 90°

Hrom-vanadijum kovani čelik

- Plastične čeljusti garantuju pouzdan i nežan zahvat hromiranih i poliranih površina
- Kvalitetna DURAMANT® površinska presvlaka



Klešta za armaturu 14"/1"

No. 70545

Cena **29,95 EUR**

Cena sa PDV 35,94 EUR



Lančasta stega

- Nazubljeni V oslonac sprečava neželjeno savijanje cevi tokom stezanja
- Izmenljivi stezni paknovi



Lančasta stega 1/8"-4"

No. 70714

Cena **159,95 EUR**

Cena sa PDV 191,94 EUR

Stega za cevi

Od kovanog čelika sa snažnim vretenom

- Unutrašnji prihvat 3/4"
- Stega za cevi



Stega za cevi 1/8"-2"

No. 70710

Cena **96,95 EUR**

Cena sa PDV 116,34 EUR

ROCHECK set

Za precizno vertikalno i horizontalno postavljanje fittinga

- Sa horizontalnim i vertikalnim poravnavanjem 1/2" spoljašnji navoj
- Libela
- Robustan set
- Za standardna rastojanja: 97-120-153-160-170-200-210 mm

4-delni set (No. 70667) sadrži: Libela za ugaone ventile 200 mm (No. 70661), Libela za standardna rastojanja 300 mm (No. 70665), 1 sklopivi metar 2 m (No. 252100), čelična kutija (No. 24022)

ROCHECK set

No. 70667

Cena **99,95 EUR**

Cena sa PDV 119,94 EUR

